

PREPARAZIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE SEMINALE PER ESAMI

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

- OSSERVARE ASTINENZA SESSUALE PER UN PERIODO NON INFERIORE A 3 GIORNI E NON SUPERIORE A 6 GIORNI (cioè l'ultima eiaculazione, comunque avvenuta, deve risalire a 4-5 giorni prima).
- Il campione va raccolto per intero, nell'apposito contenitore (evitando di perdere le prime gocce e raccogliendo anche le ultime, mediante delicata spremitura dell'uretra, a pene ritornato flaccido, partendo con il dito da dietro lo scroto e seguendo tutta l'uretra fino al meato
- Il campione va consegnato entro 30 minuti dall'emissione

LA RACCOLTA DEVE ESSERE EFFETTUATA PREFERIBILMENTE DOPO UN PERIODO DI SOSTANZIALE BENESSERE FISICO DI ALMENO 60 GIORNI. Infezioni virali o d'altra natura possono modificare temporaneamente la qualità del liquido seminale, come pure episodi febbrili e l'assunzione di antibiotici. Per questi chiedere eventuali informazioni al Laboratorio di Patologia della Riproduzione.